

重庆工商大学南岸校区南苑3栋学生公寓楼维修改造工程

—

招标控制价

招标控制价(小写): 1971928.37

(大写): 壹佰玖拾柒万壹仟玖佰贰拾捌元叁角柒分

其中: 安全文明施工费用(小写): 59975.36

(大写): 伍万玖仟玖佰柒拾伍元叁角陆分

招 标 人: _____ (单位盖章) 工 程 造 价
咨 询 人: _____ (单位资质专用章)

法定 代 表 人 法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: _____ (签字或盖章) 或 其 授 权 人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

时间: 2021年06月10日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：重庆工商大学南岸校区南苑3栋学生公寓楼维修改造工程-

序号	单项工程名称	金额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	重庆工商大学南岸校区南苑3栋学生公寓楼维修改造工程-	1971928.37		59975.36	57049.96
	合计	1971928.37		59975.36	57049.96

单项工程投标报价汇总表

工程名称：重庆工商大学南岸校区南苑3栋学生公寓楼维修改造工程-

序号	单位工程名称	金额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	装饰工程	1197040.62			
2	拆除及加固工程	131125.36			
3	电气工程	535944			
4	给排水工程	107818.39			
合计		1971928.37			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	金属结构工程	12732.21	
1.2	门窗工程	253842.38	
1.3	屋面及防水工程	28660.43	
1.4	楼地面装饰工程	69554.72	
1.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	162320.95	
1.6	天棚工程	24012.5	
1.7	油漆、涂料、裱糊工程	245792.18	
1.8	其他装饰工程	35333.79	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	31988.31	
2	施工组织措施项目	50086.16	
2.1	其中：安全文明施工费	28512.61	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		82074.47	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A.6	金属结构工程						
1	010607004001	304不锈钢12目金刚纱窗	[项目特征] 1. 部位:首层宿舍阳台 2. 高度:综合考虑 3. 材料品种、规格:304不锈钢12目金刚纱窗 4. 边框及立柱型钢品种、规格:70型铝合金型材 5. 计算规则:按洞口工程量计算 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 安装 2. 校正 3. 施工图所示全部工作内容	m2	73.01			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
2	010801002001	成品实木门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框及门扇材质:成品实木门 3. 塞缝:满足设计及规范要求 4. 五金:五金件等详满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 成品门窗塞缝 4. 施工图所示全部工作内容	m2	181.44			
3	010802001001	塑钢门联窗	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 门框、扇材质:70型塑钢门框 4. 玻璃品种、厚度:6+9A+6mm中空玻璃 5. 门窗塞缝:满足设计及规范要求 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装 4. 成品门窗塞缝 5. 施工图所示全部工作内容	m2	467.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010805005001	玻璃地弹门	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 框材质:铝合金型材,具体厚度满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 5. 门执手材质及规格尺寸:详设计 6. 地弹簧具体参数型号:50-80kg 7. 塞缝:满足设计及规范要求 8. 其它:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 地弹簧安装 4. 五金安装 5. 塞缝 6. 施工图所示全部工作内容 	m2	9.36			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
5	010903002001	1.5mmJS涂膜防水墙面	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 防水膜品种:JS涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 3. 增强材料种类:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 施工图所示全部工作内容 	m2	396.32			
6	010904001001	1.5mm厚聚乙烯高分子防水卷材地面	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚聚乙烯高分子防水卷材 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:详设计 4. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝 5. 施工图所示全部工作内容 	m2	150.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	010904002001	1.5mmJS涂膜防水楼地面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 防水膜品种:JS涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 3. 增强材料种类:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 施工图所示全部工作内容</p>	m ²	150.84			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
8	011102003002	600*600mm玻化砖楼地面(零星修复地面)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:卧室木质衣柜拆除部分修复及地面局部损坏等零星修复 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30mm1:3水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、砂浆配合比:6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层,素水泥浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12mm厚玻化砖 5. 嵌缝材料种类:缝用同色专用勾缝剂擦缝 6. 防护层材料种类:满足设计及规范要求 7. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 8. 磨边要求:满足设计及规范要求 9. 其他:满足设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 8. 施工图所示全部工作内容</p>	m ²	145.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011102003001	300*300mm白色防滑地砖楼地面	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部位:卫生间、浴室等位置(含侧面砖) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层+30mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 保护层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆保护层两遍 4. 回填层材质及厚度:轻质渣石,厚度详设计 5. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 6. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm白色防滑砖 7. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 8. 防护层材料种类:满足设计及规范要求 9. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 10. 磨边要求:满足设计及规范要求 11. 计算规则:按水平投影面积计算 12. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹保护层 4. 回填 5. 抹找平层 6. 回填 7. 抹保护层 8. 面层铺设、磨边 9. 嵌缝 10. 刷防护材料 11. 酸洗、打蜡 12. 材料运输 13. 施工图所示全部工作内容 	m ²	131.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	011108003001	300*300mm白色地砖楼地面（池槽）	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程部位:浴室及卫生间池槽 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 3水泥砂浆找平层 3. 贴结合层厚度、材料种类:30mm厚1: 3水泥砂浆粘结层 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm白色地砖 5. 勾缝材料种类:满足设计及规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求 7. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 8. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 8. 施工图所示全部工作内容 	m ²	21.54			
11	011105003001	原有踢脚线修复	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部位:原有被损坏踢脚线修复 2. 踢脚线高度:与原有踢脚线保持一致 3. 粘贴层厚度、材料种类:满足设计及规范要求 4. 面层材料品种、规格、颜色:与原有踢脚线材质规格保持一致 5. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输 8. 施工图所示全部工作内容 	m	100			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011201001001	内墙面一般抹灰	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 墙体类型:综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1: 3水泥砂浆打底 3. 分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 施工图所示全部工作内容 	m ²	396.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	011201001002	外墙面一般抹灰 (涂料面)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 墙体类型:综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 4. 分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 施工图所示全部工作内容 	m2	227.47			
14	011201001003	外墙面一般抹灰 (贴砖面)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 墙体类型:综合考虑 2. 基层处理:界面剂一道 3. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 砂浆制作、运输 4. 底层抹灰 5. 施工图所示全部工作内容 	m2	48.52			
15	011204003001	300*600mm白色 墙砖内墙面	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 墙体类型:综合考虑 2. 部位:卫生间、浴室等 3. 安装方式:12mm1:3水泥砂浆粘接 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm白色墙砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 8. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡 8. 施工图所示全部工作内容 	m2	396.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	011204003002	300*600mm灰色 墙砖外墙面	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 墙体类型:综合考虑 2. 安装方式:满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm灰色外墙砖(颜色材质尺寸同南苑2栋宿舍楼外立面) 4. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 防护材料种类:满足设计及规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡 8. 施工图所示全部工作内容 	m2	39.44			
17	011204003003	100*200mm红色 瓷砖外墙面	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 墙体类型:综合考虑 2. 安装方式:水泥砂浆粘接 3. 面层材料品种、规格、颜色:100*200mm红色瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 防护材料种类:满足设计及规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡 8. 施工图所示全部工作内容 	m2	9.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	011204003004	原有墙面零星修复	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 墙体类型:综合考虑 2. 安装方式:粘接 3. 面层材料品种、规格、颜色:与原有墙面材质规格保持一致 4. 结合层:满足设计及规范要求 5. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 6. 防护材料种类:满足设计及规范要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 8. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡 8. 施工图所示全部工作内容 	m ²	100			
19	011206002001	300*600mm白色墙砖墙面(池槽)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层类型、部位:浴室及卫生间池槽 2. 安装方式:12mm1:3水泥砂浆粘接 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm白色墙砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 防护材料种类:满足设计及规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡 7. 施工图所示全部工作内容 	m ²	39.6			
20	011210005001	12mm防水型抗倍特板成品隔断	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 隔断材料品种、规格、颜色:12mm防水型抗倍特板 2. 边框材料种类、规格:1.2mm不锈钢包边 3. 配件品种、规格:详设计 4. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 隔断运输、安装 2. 边框制作、运输、安装 3. 五金安装 4. 嵌缝、塞口 5. 施工图所示全部工作内容 	m ²	210.12			
			分部小计					
	A.13		天棚工程					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21	011301001001	天棚抹灰	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层类型:综合考虑 2. 抹灰厚度、材料种类:9mm厚1: 1: 4混合砂浆打底 3. 砂浆配合比:详设计 4. 高度:综合考虑 5. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 施工图所示全部工作内容 	m ²	193.67			
22	011302001001	300*300mm铝扣板吊顶	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板专用龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300*0.8mm铝扣板 3. 收口条:铝扣板专用收口条 4. 嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 防护材料种类:满足设计及规范要求 6. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 施工图所示全部工作内容 	m ²	148.98			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
23	011401002001	金属门防锈漆	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 门类型:综合考虑 2. 门代号及洞口尺寸:综合考虑 3. 防护材料种类:满足设计及规范要求 4. 除锈:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两底两面,防锈漆总干膜厚度不应低于150μm 6. 计算规则:按门洞面积计算 7. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 除锈、基层清理 2. 刷防护材料,油漆 3. 施工图所示全部工作内容 	m ²	3.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
24	011405001002	金属面油漆	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部位:防盗网等 2. 除锈方式:综合考虑 3. 防护材料种类:综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两底两面, 防锈漆总干膜厚度不应低于150μm 5. 计算规则:按洞口面积计算 6. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆 3. 施工图所示全部工作内容 	m2	123.76			
25	011405001003	桥架刷漆	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部位:桥架等 2. 桥架规格:综合考虑 3. 除锈方式:综合考虑 4. 高度:综合考虑 5. 防护材料种类:综合考虑 6. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两底两面, 防锈漆总干膜厚度不应低于150μm 7. 计算规则:按实际刷漆面积计算 8. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆 3. 施工图所示全部工作内容 	m2	30			
26	011407001001	无机涂料内墙面	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:综合考虑 3. 腻子种类:详设计 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料两遍 6. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 4. 施工图所示全部工作内容 	m2	4625.46			
27	011407001002	无机涂料外墙面	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 位置:阳台等 2. 基层类型:综合考虑 3. 喷刷涂料部位:综合考虑 4. 腻子种类:防水腻子 5. 刮腻子要求:两遍 6. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料两遍, 不分颜色 7. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 4. 施工图所示全部工作内容 	m2	819.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	011407001003	外墙涂料墙面	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部位:外墙 2. 基层类型:综合考虑 3. 喷刷涂料部位:综合考虑 4. 腻子种类:防水腻子 5. 刮腻子要求:两遍 6. 颜色要求:综合考虑 7. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料两遍(颜色综合,材质同南苑2栋宿舍楼外立面) 8. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 4. 施工图所示全部工作内容 	m2	275.89			
29	011407002001	无机涂料天棚	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:综合考虑 3. 腻子种类:详设计 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料两遍 6. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 4. 施工图所示全部工作内容 	m2	2068.07			
30	011407002002	外墙无机涂料天棚	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部位:阳台 2. 基层类型:综合考虑 3. 喷刷涂料部位:综合考虑 4. 腻子种类:防水腻子 5. 刮腻子要求:两遍 6. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料两遍 7. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 4. 施工图所示全部工作内容 	m2	384.05			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
31	011501018001	抗倍特板置物架	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 面层材料种类、规格:150*25mm抗倍特板 2. 具体规格尺寸:详设计图 3. 五金种类、规格:L5角钢化学膨胀螺栓固定 4. 防护材料种类:满足设计及规范要求 5. 包边:1.2mm不锈钢板包边 6. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 角钢制作、安装 2. 面层制作、运输、安装 3. 不锈钢包边 4. 刷防护材料 5. 五金件安装 6. 施工图所示全部工作内容 	m	18.12			
32	011503001001	不锈钢楼梯栏杆	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 栏杆高度:900mm 2. 扶手材料种类、规格:Φ50*3mm304不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:Φ45*3mm304不锈钢立管 4. 固定配件种类:满足设计及规范要求 5. 防护材料种类:满足设计及规范要求 6. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 施工图所示全部工作内容 	m	84.48			
33	011503001002	不锈钢过道栏杆	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 栏杆高度:原有墙上面新做不锈钢栏杆至1.2m 2. 材质:304不锈钢 3. 扶手材料种类、规格:Φ50*3mm 4. 栏杆材料种类、规格:Φ45*3mm, 间距1110mm 5. 大样:具体详大样图D-02 6. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 施工图所示全部工作内容 	m	12			
34	011505002001	挂衣钩	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢双勾挂衣钩 2. 配件品种、规格:详设计 3. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 挂衣钩安装 2. 施工图所示全部工作内容 	个	90			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	011505003001	不锈钢蚊帐杆 L=2m	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色: Φ19*1mm不锈钢蚊帐杆</p> <p>2. 支架、配件品种、规格: 满足设计及规范要求</p> <p>3. 其他: 满足设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 台面及支架运输、安装</p> <p>2. 杆、环、盒、配件安装</p> <p>3. 刷油漆</p> <p>4. 施工图所示全部工作内容</p>	个	380			
36	011505008001	卫生间置物架	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色: 详设计</p> <p>2. 尺寸: 满足设计及使用要求</p> <p>3. 支架、配件品种、规格: 详设计</p> <p>4. 其他: 满足设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 台面及支架制作、运输、安装</p> <p>2. 配件安装</p> <p>3. 刷防护材料</p> <p>4. 施工图所示全部工作内容</p>	个	6			
37	011505008002	304不锈钢角兜	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种、规格、颜色: 304不锈钢角兜</p> <p>2. 尺寸: 满足设计及使用要求</p> <p>3. 支架、配件品种、规格: 详设计</p> <p>4. 其他: 满足设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 台面及支架制作、运输、安装</p> <p>2. 配件安装</p> <p>3. 刷防护材料</p> <p>4. 施工图所示全部工作内容</p>	个	30			
38	011502007001	PVC线槽 60*100mm	<p>[项目特征]</p> <p>1. 线条材料品种、规格、颜色: 白色PVC线槽, 尺寸60*100mm</p> <p>2. 安装高度: 综合考虑</p> <p>3. 其他: 满足设计及规范要求</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 线条制作、安装</p> <p>2. 刷防护材料</p> <p>3. 施工图所示全部工作内容</p>	m	12.14			
		分部小计						
		合计						

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011701002001	脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
2	011703001001	垂直运输	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2. 材料运输方式:人力运输 3. 建筑物檐口高度、层数:综合考虑 4. 其他:含场外二次及多次转运 [工程内容] 1. 人力运输 2. 场外二次及多次转运	项	1			
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费						
2	011707001001	安全文明施工费			28512.61			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费						
合计					28512.61			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		140000	
2	总承包服务费			
	合计		140000	

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	140000	
合计			140000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：装饰工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费		
5.2	附加税	增值税		
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：装饰工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：拆除及加固工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	土石方工程	65338.61	
1.2	砌筑工程	1285.37	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	9358.31	
1.4	拆除工程	31090.29	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：拆除及加固工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	7434.93	
2.1	其中：安全文明施工费	3727.13	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		7434.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除及加固工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑弃渣、土石方等综合考虑 2. 运距:投标人根据现场实际情况综合考虑 3. 装车方式:综合考虑 4. 渣场费:请投标人根据现场实际情况自行考虑到投标报价中 [工程内容] 1. 余方点装料运输至弃置点 2. 渣场费	m3	406.79			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
2	010401005001	页岩空心砖封堵门洞缝隙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩空心砖 2. 砌筑部位:门洞上方等零星部位 3. 墙体厚度:综合考虑 4. 砌筑高度:综合考虑 5. 墙体类型:综合考虑 6. 抹灰:满足设计及规范要求 7. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 8. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	1.29			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010510003001	预制过梁 C25	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 图代号:详设计 2. 单件体积:综合考虑 3. 安装高度:综合考虑 4. 混凝土强度等级:C25 5. 砂浆(细石混凝土)强度等级、配合比:详设计 6. 模板:综合考虑 7. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 构件运输、安装 4. 砂浆制作、运输 5. 接头灌缝、养护 	m3	1.84			
4	010515002001	预制构件钢筋	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 钢筋接头:综合考虑 3. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎) 	t	0.96			
			分部小计					
	A.16		拆除工程					
5	011601001001	砖砌体拆除	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 砌体名称:综合考虑 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 成品保护:所有不拆除部分如有损坏应及时修复,修复材质满足甲方及设计要求 7. 场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 成品保护 5. 场内运输 	m3	45.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011605001001	地面砖拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 部位:卫生间、浴室等</p> <p>2. 拆除的基层类型:综合考虑</p> <p>3. 饰面材料种类及厚度:综合考虑</p> <p>4. 成品保护:所有不拆除部分如有损坏应及时修复,修复材质满足甲方及设计要求</p> <p>5. 场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 成品保护</p> <p>5. 场内运输</p>	m2	293.14			
7	011608002001	铲除墙面腻子及涂料	<p>[项目特征]</p> <p>1. 铲除部位名称:墙面(含零星部位)</p> <p>2. 铲除内容:涂料面层、腻子等</p> <p>3. 拆除材质:综合考虑</p> <p>4. 拆除高度:综合考虑</p> <p>5. 成品保护:所有不拆除部分如有损坏应及时修复,修复材质满足甲方及设计要求</p> <p>6. 场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 成品保护</p> <p>5. 场内运输</p>	m2	5764.77			
8	011605002001	墙面砖拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除部位:外墙、卫生间、浴室等</p> <p>2. 饰面材料种类及厚度:马赛克、墙面砖等综合考虑</p> <p>3. 拆除的基层类型:综合考虑</p> <p>4. 拆除高度:综合考虑</p> <p>5. 成品保护:所有不拆除部分如有损坏应及时修复,修复材质满足甲方及设计要求</p> <p>6. 场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 成品保护</p> <p>5. 场内运输</p>	m2	444.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	011606003001	天棚吊顶及龙骨拆除	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拆除部位:卫生间、浴室等 2. 拆除的基层类型:综合考虑 3. 拆除龙骨及饰面种类:综合考虑 4. 拆除高度:综合考虑 5. 成品保护:所有不拆除部分如有损坏应及时修复,修复材质满足甲方及设计要求 6. 场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 成品保护 5. 场内运输 	m ²	149.04			
10	011608002002	铲除天棚涂料腻子	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 铲除部位名称:天棚 2. 拆除内容:涂料面层、腻子等 3. 拆除材质:综合考虑 4. 拆除高度:综合考虑 5. 成品保护:所有不拆除部分如有损坏应及时修复,修复材质满足甲方及设计要求 6. 场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 成品保护 5. 场内运输 	m ²	2452.12			
11	011610001001	木质门窗拆除	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 房间:卧室、卫生间等 2. 门窗拆除:木质门、窗等综合考虑 3. 门窗洞口尺寸:综合考虑 4. 成品保护:所有不拆除部分如有损坏应及时修复,修复材质满足甲方及设计要求 5. 场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 <p>[工程内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 成品保护 5. 场内运输 	m ²	667.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	011609002001	卫生间隔断拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除部位:卫生间、浴室等</p> <p>2. 拆除隔断材质:综合考虑</p> <p>3. 成品保护:所有不拆除部分如有损坏应及时修复,修复材质满足甲方及设计要求</p> <p>4. 场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 成品保护</p> <p>5. 场内运输</p>	m2	105.06			
13	011610002001	金属门窗拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 室内高度:综合考虑</p> <p>2. 门窗洞口尺寸:综合考虑</p> <p>3. 场内运距:投标人根据现场实际情况自行考虑</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 场内运输</p>	m2	9.36			
14	01B001	其他拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 内容:楼梯栏杆、柜子、吊扇及壁扇、首层阳台防护网、原有铁门铲除漆、原有防护网铲除漆、蹲便器、木质置物架、原有桥架漆、局部地面砖拆除、局部墙面砖拆除、局部踢脚线拆除等其他未单独列项的零星拆除</p> <p>2. 成品保护:所有不拆除部分如有损坏应及时修复,修复材质满足甲方及设计要求</p> <p>3. 场内运输:投标人根据现场实际情况综合考虑</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 成品保护</p> <p>3. 场内运输</p>	项	1			
			分部小计					
			合计					

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：拆除及加固工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：拆除及加固工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费						
2	011707001001	安全文明施工费			3727.13			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费						
合计					3727.13			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：拆除及加固工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：拆除及加固工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除及加固工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：拆除及加固工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：拆除及加固工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：拆除及加固工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除及加固工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破) 土石方规费(人+机)*0.072/费率 +人工土石方规费(人)*0.082/费率		
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-甲供材料费		
5.2	附加税	增值税		
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：拆除及加固工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：拆除及加固工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：拆除及加固工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	配电箱	75819.22	
1.2	灯具插座	112277.2	
1.3	电缆管线	234260.65	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	5674.29	
2	施工组织措施项目	41976.91	
2.1	其中：安全文明施工费	24808.35	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		47651.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱 ZMZX1	[项目特征] 1. 名称:配电箱 ZMZX1 2. 型号、规格:详见设计图纸 3. 安装方式:底边距地 1. 5m明装 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1			
2	030404017002	配电箱 ZMZX2	[项目特征] 1. 名称:配电箱 ZMZX2 2. 型号、规格:详见设计说明 3. 安装方式:底边距地 1. 5m明装 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1			
3	030404017003	配电箱 ZMZX3	[项目特征] 1. 名称:配电箱 ZMZX3 2. 型号、规格:详见设计说明 3. 安装方式:底边距地 1. 5m明装 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1			
4	030404017004	配电箱 ZMZX4	[项目特征] 1. 名称:配电箱 ZMZX4 2. 型号、规格:详见设计说明 3. 安装方式:底边距地 1. 5m明装 [工程内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1			
5	030404017005	配电箱 ALEPD	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALEPD 3. 规格:详见设计说明 4. 安装方式:底边距地 1. 5m明装 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030404017006	配电箱 ZBX	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:配电箱 2. 型号:ZBX 3. 规格:详见设计说明 4. 安装方式:底边距地 1. 5m明装</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地</p>	台	1			
7	030404017007	配电箱 JFX	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:配电箱 2. 型号:JFX 3. 规格:详见设计说明 4. 安装方式:底边距地 1. 5m明装</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地</p>	台	1			
8	030404017008	配电箱 GGX	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:配电箱 2. 型号:GGX 3. 规格:详见设计说明 4. 安装方式:底边距地 1. 5m明装</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地</p>	台	1			
9	030404017009	配电箱 XYJ	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:配电箱 2. 型号:XYJ 3. 规格:详见设计说明 4. 安装方式:底边距地 1. 5m明装</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地</p>	台	1			
10	030404017010	配电箱 ALEZ	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:配电箱 2. 型号:ALEZ 3. 规格:详见设计说明 4. 安装方式:底边距地 1. 5m明装</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆 3. 接地</p>	台	1			
11	030411005001	宿舍空开接线箱	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:宿舍空开接线箱 2. 材质:塑料 3. 规格:详设计 4. 安装形式:底边距地 1. 8m安装</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 本体安装</p>	个	94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	030411002001	PVC线槽 100*60	[项目特征] 1. 名称:PVC线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:100*60 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆	m	13			
		分部小计						
		灯具插座						
13	030412001001	LED吸顶灯 11W	[项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号、规格:11W 3. 安装方式:吸顶安装 [工程内容] 1. 本体安装	套	126			
14	030412005001	150*1200LED条形灯 40W	[项目特征] 1. 名称:150*1200LED条形灯 2. 型号、规格:LED 40W 3. 安装形式:吸顶安装 [工程内容] 1. 本体安装	套	192			
15	030412001002	300*300LED灯盘 10W	[项目特征] 1. 名称:300*300LED灯盘 2. 型号、规格:LED 10W 3. 安装方式:吸顶安装 [工程内容] 1. 本体安装	套	96			
16	030404033001	换气扇	[项目特征] 1. 名称:换气扇 2. 型号、规格:220V 40W 3. 安装方式:嵌装 [工程内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	36			
17	030404035001	二、三极安全插座	[项目特征] 1. 名称:二、三极安全插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:底边距地 0. 3M暗装 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	96			
18	030404035002	室内118型安全插座	[项目特征] 1. 名称:室内118型安全插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:底边距地 0. 3M暗装 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	384			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030404035003	地面插座	[项目特征] 1. 名称:地面插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:地面安装 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
20	030404035004	电视机插座	[项目特征] 1. 名称:电视机插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:底边距地 1. 3M暗装(安全型) [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
21	030404035005	洗衣机插座	[项目特征] 1. 名称:洗衣机插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:底边距地 1. 3M暗装(安全型) [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2			
22	030404034001	单联单控	[项目特征] 1. 名称:单联单控 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:底边距地 1. 3m暗装 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	108			
23	030404034002	双联单控	[项目特征] 1. 名称:双联单控 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:底边距地 1. 3m暗装 [工程内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	102			
24	030412004001	单向疏散标志灯	[项目特征] 1. 名称:单向疏散标志灯 2. 型号、规格:LED DC24V 3W, 应急时间>90min 3. 安装形式:底距地0.5m暗装, [工程内容] 1. 本体安装	套	27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	030412004002	安全出口指示灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号、规格:LED DC24V 3W,应急时间>90min 3. 安装形式:门框上方0.2m安装。 [工程内容] 1. 本体安装	套	2			
26	030412001003	应急照明吸顶灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明吸顶灯 2. 型号、规格:DC24V 5W,应急时间>90min 3. 安装方式:吸顶安装 [工程内容] 1. 本体安装	套	24			
27	030411006001	开关插座接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式:暗装 [工程内容] 1. 本体安装	个	694			
28	030411006002	灯具接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式:暗装 [工程内容] 1. 本体安装	个	475			
29	030411006003	金属接线盒	[项目特征] 1. 名称:金属接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式:暗装 [工程内容] 1. 本体安装	个	54			
		分部小计						
	C	电缆管线						
30	030411004001	管内配线 WDZC-BYJ-2.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZC-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜制 [工程内容] 1. 配线	m	7326			
31	030411004002	管内配线 WDZC-BYJ-4mm ²	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZC-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜制 [工程内容] 1. 配线	m	11723			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	030411004003	管内配线 WDZCN-RVS- 2*1.5mm2	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZCN-RVS- 2*1.5mm2 4. 材质:铜制 [工程内容] 1. 配线	m	312			
33	030411004004	管内配线 WDZCN-BYJ- 2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZCN-BYJ- 2.5mm2 4. 材质:铜制 [工程内容] 1. 配线	m	632			
34	030411004005	线槽配线 WDZC- BYJ-2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:WDZC-BYJ- 2.5mm2 4. 材质:铜制 [工程内容] 1. 配线	m	5700			
35	030411004006	线槽配线 WDZC- BYJ-4mm2	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:WDZC-BYJ- 4mm2 4. 材质:铜制 [工程内容] 1. 配线	m	5700			
36	030411004007	线槽配线 WDZCN-BYJ- 2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:WDZCN-BYJ- 2.5mm2 4. 材质:铜制 [工程内容] 1. 配线	m	232			
37	030411004008	线槽配线 WDZCN-RVS- 2*1.5mm2	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:WDZCN-RVS- 2*1.5mm2 4. 材质:铜制 [工程内容] 1. 配线	m	80			
38	030411001001	配管 JDG25	[项目特征] 1. 名称:电线配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25管 4. 敷设方式:明配 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 砖墙开沟槽 3. 接地	m	350			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030411001002	配管 PVC20	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称: 电线配管 2. 材质: PC管 3. 规格: 20管 4. 敷设方式: 明配</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地</p>	m	2623			
40	030411001003	配管 PVC25	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称: 电线配管 2. 材质: PC管 3. 规格: 25管 4. 敷设方式: 明配</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地</p>	m	3721			
41	030408001001	电力电缆 WDZBN-YJY-1KV-5x6	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-1KV-5x6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 综合考虑 5. 电力电缆头: 综合考虑</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 电缆敷设</p>	m	16			
42	030413003001	预留空调孔洞 Φ60mm	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称: 打洞 2. 规格: Φ60mm</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 开孔、洞</p>	个	95			
43	01B001	管线电气等拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 内容: 原老化电气灯具管线等所有拆除 2. 成品保护: 所有不拆除部分如有损坏应及时修复, 修复材质满足甲方及设计要求 3. 场内运输: 投标人根据现场实际情况综合考虑</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 拆除 2. 成品保护 3. 场内运输</p>	项	1			
			分部小计					
						合计		

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
	031301	脚手架搭拆							
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1				
		分部小计							
合计									

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费						
2	031302001001	安全文明施工费			24808.35			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费						
合计					24808.35			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率		
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费		
5.2	附加税	增值税		
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：电气工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	排水工程	13523.76	
1.2	给水工程	17061.24	
1.3	卫生洁具	59246.18	
2	措施项目费		
2.1	技术措施项目费		
2.2	组织措施项目费		
其中	安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

措施项目汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额（元）	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	808.13	
2	施工组织措施项目	4830.67	
2.1	其中：安全文明施工费	2927.27	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
2.3	住宅工程质量分户验收费		
措施项目费合计=1+2		5638.8	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
排水工程								
1	031001006001	承插塑料排水管 DN75	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:承插塑料排水管 DN75 4. 连接形式:承插粘接 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	35.63			
2	031001006002	承插塑料排水管 DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:承插塑料排水管 DN100 4. 连接形式:承插粘接 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	257.61			
3	031001006003	承插塑料排水管 DN150	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:承插塑料排水管 DN150 4. 连接形式:承插粘接 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	4.99			
分部小计								
C			给水工程					
4	031001006004	塑料给水管 PPR-DN15	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR塑料管-DN15 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	31.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	031001006005	塑料给水管 PPR-DN20	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR-DN20 1. 0MPa 4. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗</p>	m	29.92			
6	031001006006	塑料给水管 PPR-DN25	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR-DN25 1. 0MPa 4. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗</p>	m	34.5			
7	031001006007	塑料给水管 PPR-DN32	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR-DN32 1. 0MPa 4. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗</p>	m	86.46			
8	031001006008	塑料给水管 PPR-DN40	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR-DN40 1. 0MPa 4. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗</p>	m	23.16			
9	031001006009	塑料给水管 PPR-DN50	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR-DN50 1. 0MPa 4. 连接形式:热熔连接</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗</p>	m	40.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	031001006010	塑料给水管 PPR-DN80	<p>[项目特征]</p> 1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR-DN80 1. 0MPa 4. 连接形式:热熔连接 <p>[工程内容]</p> 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	67.17			
11	031002001001	管道支吊架	<p>[项目特征]</p> 1. 材质:型钢 2. 管架形式:矩形 3. 支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 <p>[工程内容]</p> 1. 制作 2. 安装	kg	86.77			
12	031003001001	水表 DN80	<p>[项目特征]</p> 1. 类型:水表 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN80 1. 0MPa 4. 连接形式:法兰连接 <p>[工程内容]</p> 1. 安装 2. 调试	个	1			
13	031003001002	闸阀 DN80	<p>[项目特征]</p> 1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN80 1. 0MPa 4. 连接形式:法兰连接 <p>[工程内容]</p> 1. 安装 2. 调试	个	1			
14	031003001003	截止阀 DN40	<p>[项目特征]</p> 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40 1. 0MPa 4. 连接形式:螺纹连接 <p>[工程内容]</p> 1. 安装 2. 调试	个	6			
15	031003001004	截止阀 DN50	<p>[项目特征]</p> 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50 1. 0MPa 4. 连接形式:螺纹连接 <p>[工程内容]</p> 1. 安装 2. 调试	个	6			
			分部小计					
			卫生洁具					

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	031004006001	脚踏阀式大便器	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:脚踏式蹲便器 3. 组装形式:满足设计要求及规范 4. 附件名称、数量:满足设计要求及规范</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 器具安装 2. 附件安装</p>	组	30			
17	031004007001	带空气隔断专用感应冲洗阀挂式小便器	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:带空气隔断专用感应冲洗阀挂式小便器 3. 组装形式:满足设计要求及规范 4. 附件名称、数量:排水附件及防污器、感应式控制器等</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 器具安装 2. 附件安装</p>	组	12			
18	031004010001	淋浴器安装(材料利旧)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:淋浴器 2. 组装形式:成套 3. 附件名称、数量:含莲蓬喷头, 阀门等</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 器具安装 2. 附件安装</p>	套	30			
19	031004014001	水龙头	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:铜制 2. 型号、规格:DN15 3. 安装方式:满足设计要求及规范</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装</p>	个	36			
20	031004014002	直通式地漏DN100	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:满足设计要求及规范</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装</p>	个	6			
21	031004014003	网框式地漏DN100	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:满足设计要求及规范</p> <p>[工程内容]</p> <p>1. 安装</p>	个	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
22	031004014004	直通式地漏 DN75	<p>[项目特征]</p> 1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN75 3. 安装方式:满足设计要求及规范 <p>[工程内容]</p> 1. 安装	个	6			
23	031004014005	清扫口 DN100	<p>[项目特征]</p> 1. 材质:铜制 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:满足设计要求及规范 <p>[工程内容]</p> 1. 安装	个	12			
24	01B001	排水管道、洁具 等拆除	<p>[项目特征]</p> 1. 内容:老化给排水管道、洁具等所有拆除 2. 成品保护:所有不拆除部分如有损坏应及时修复,修复材质满足甲方及设计要求 3. 场内运输:投标人根据现场实际情况综合考虑 <p>[工程内容]</p> 1. 拆除 2. 成品保护 3. 场内运输	项	1			
			分部小计					
			合计					

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	031301	脚手架搭拆						
1	031301017002	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工程内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1			
		分部小计						
合计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费						
2	031302001001	安全文明施工费			2927.27			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费						
合计					2927.27			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
合计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
合计						-

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
4	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率		
5	税金	增值税+附加税+环境保护税		
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费		
5.2	附加税	增值税		
5.3	环境保护税			
合 计				

材料价格表

工程名称：给排水工程

序号	材料名称	规格、型号及特殊要求	单位	数量	单价	合价	品牌	生产厂家
	合计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A				
	合计	1			

